

ARMADIO CON 8 CASSETTI 1X50 2X75 2X100 2X150 1X200



La foto è ad uso puramente indicativo non esaustivo del prodotto

ART.	EAN	L [mm]	P [mm]	H [mm]	Peso netto [kg]
D33A100C01003PD	8055719780523	714	726	1000	112

Dimensioni	Larghezza [EH]	36
	Profondità [EH]	36
	Altezza ingombro [mm]	1000
	Larghezza ingombro [mm]	714
	Profondità ingombro [mm]	726
	Altezza utile inserimento [mm]	900

Dati tecnici	Portata [kg]	2000
--------------	--------------	------

Proprietà	Colore	Grigio chiaro + Grigio antracite
	RAL	7035+7016
	Aste [NR]	1
	Cassetti [NR]	8
	Chiusura	Key
	Codice chiusura	C0
	Descrizione chiusura	Tutte le chiavi avranno numerazione diversa - Il numero di serie della serratura sarà casuale tra 1 e 19
	Obbligo di fissaggio	Parete-Pavimento
	Posizione serratura	Centrale
	Push to open	No
Serrature [NR]	1	

Tolleranze: dimensioni ±2% | pesi ±5%



INNOVATION
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

FAMIS.r.l.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470
INFO@FAMISPA.COM
R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.
TEL +39 0424 585455
FAX +39 0424 585472
EXPORT@FAMISPA.COM

WWW.FAMISPA.COM

STOREVAN
TEL +39 0424 585455
FAX +39 0424 585482
INFO@STOREVAN.IT

WWW.STOREVAN.COM

Cassetto	Estrazione [%]	92-96-100
	Portata [kg]	100-75-50
	Passo [mm]	17
	Tipo di estrazione	Flessibile
	Altezza commerciale [mm]	50
	Larghezza commerciale [mm]	663
	Profondità commerciale [mm]	722
	Larghezza [EH]	36
	Profondità [EH]	36
	Altezza ingombro [mm]	44
	Larghezza ingombro [mm]	663
	Profondità ingombro [mm]	722
	Altezza utile [mm]	33
	Larghezza utile [mm]	602
	Profondità utile [mm]	602
	Colore	Grigio antracite
	Fissaggio	Incluso
	RAL	7016
Quantità [NR]	1	

Cassetto	Estrazione [%]	92-96-100
	Portata [kg]	100-75-50
	Passo [mm]	17
	Tipo di estrazione	Flessibile
	Altezza commerciale [mm]	75
	Larghezza commerciale [mm]	663
	Profondità commerciale [mm]	722
	Larghezza [EH]	36
	Profondità [EH]	36
	Altezza ingombro [mm]	69
	Larghezza ingombro [mm]	663
	Profondità ingombro [mm]	722
	Altezza utile [mm]	58
	Larghezza utile [mm]	602
	Profondità utile [mm]	602
	Colore	Grigio antracite
	Fissaggio	Incluso
	RAL	7016
Quantità [NR]	2	

Tolleranze: dimensioni $\pm 2\%$ | pesi $\pm 5\%$ 

INNOVATION
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

FAMIS.r.l.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470
 INFO@FAMISPA.COM
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190
 Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.
 TEL +39 0424 585455
 FAX +39 0424 585472
 EXPORT@FAMISPA.COM

WWW.FAMISPA.COM

STOREVAN
 TEL +39 0424 585455
 FAX +39 0424 585482
 INFO@STOREVAN.IT

WWW.STOREVAN.COM

Cassetto	Estrazione [%]	92-96-100
	Portata [kg]	100-75-50
	Passo [mm]	17
	Tipo di estrazione	Flessibile
	Altezza commerciale [mm]	100
	Larghezza commerciale [mm]	663
	Profondità commerciale [mm]	722
	Larghezza [EH]	36
	Profondità [EH]	36
	Altezza ingombro [mm]	94
	Larghezza ingombro [mm]	663
	Profondità ingombro [mm]	722
	Altezza utile [mm]	83
	Larghezza utile [mm]	602
	Profondità utile [mm]	602
	Colore	Grigio antracite
	Fissaggio	Incluso
	RAL	7016
Quantità [NR]	2	

Cassetto	Estrazione [%]	92-96-100
	Portata [kg]	100-75-50
	Passo [mm]	17
	Tipo di estrazione	Flessibile
	Altezza commerciale [mm]	150
	Larghezza commerciale [mm]	663
	Profondità commerciale [mm]	722
	Larghezza [EH]	36
	Profondità [EH]	36
	Altezza ingombro [mm]	144
	Larghezza ingombro [mm]	663
	Profondità ingombro [mm]	722
	Altezza utile [mm]	133
	Larghezza utile [mm]	602
	Profondità utile [mm]	602
	Colore	Grigio antracite
	Fissaggio	Incluso
	RAL	7016
Quantità [NR]	2	

Tolleranze: dimensioni $\pm 2\%$ | pesi $\pm 5\%$ 

INNOVATION
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

FAMIS.r.l.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470
 INFO@FAMISPA.COM
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190
 Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.
 TEL +39 0424 585455
 FAX +39 0424 585472
 EXPORT@FAMISPA.COM

WWW.FAMISPA.COM

STOREVAN
 TEL +39 0424 585455
 FAX +39 0424 585482
 INFO@STOREVAN.IT

WWW.STOREVAN.COM

Cassetto	Estrazione [%]	92-96-100
	Portata [kg]	100-75-50
	Passo [mm]	17
	Tipo di estrazione	Flessibile
	Altezza commerciale [mm]	200
	Larghezza commerciale [mm]	663
	Profondità commerciale [mm]	722
	Larghezza [EH]	36
	Profondità [EH]	36
	Altezza ingombro [mm]	194
	Larghezza ingombro [mm]	663
	Profondità ingombro [mm]	722
	Altezza utile [mm]	183
	Larghezza utile [mm]	602
	Profondità utile [mm]	602
	Colore	Grigio antracite
	Fissaggio	Incluso
	RAL	7016
Quantità [NR]	1	

Kit plastiche cassetto	Materiale	ABS e pvc
	Altezza commerciale [mm]	47
	Larghezza commerciale [mm]	658
	Profondità commerciale [mm]	28
	Larghezza [EH]	36
	Altezza ingombro [mm]	47
	Larghezza ingombro [mm]	658
	Profondità ingombro [mm]	28
	Colore	Dark grey
	Maniglie [NR]	1
	Quantità [NR]	8

Specifiche di vendita	Multiplo d'ordine [NR]	1
	Tipologia imballo	Pallet in legno
	Larghezza imballo [mm]	800
	Profondità imballo [mm]	810
	Altezza imballo [mm]	1150
	Peso lordo [kg]	121
	Peso cartone [kg]	3,0
	Peso legno [kg]	5,1
	Peso plastica [kg]	0,054
	Peso polistirolo [kg]	0,522
	Volume imballo [m ³]	0,7452

Tolleranze: dimensioni ±2% | pesi ±5%



INNOVATION
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

FAMIS.r.l.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.
TEL +39 0424 585455
FAX +39 0424 585472
EXPORT@FAMISPA.COM

WWW.FAMISPA.COM

STOREVAN
TEL +39 0424 585455
FAX +39 0424 585482
INFO@STOREVAN.IT

WWW.STOREVAN.COM