

## ARMADIO CON 6 CASSETTI 2X75 2X100 1X150 1X200



La foto è ad uso puramente indicativo non esaustivo del prodotto

| ART.            | EAN           | L [mm] | P [mm] | H [mm] | Peso netto [kg] |
|-----------------|---------------|--------|--------|--------|-----------------|
| M23A080C01056PD | 8059340860739 | 561    | 726    | 800    | 78              |

|            |                          |     |
|------------|--------------------------|-----|
| Dimensioni | Larghezza [EH]           | 27  |
|            | Profondità [EH]          | 36  |
|            | Altezza ingombro [mm]    | 799 |
|            | Larghezza ingombro [mm]  | 560 |
|            | Profondità ingombro [mm] | 741 |

|           |                      |                                  |
|-----------|----------------------|----------------------------------|
| Proprietà | Colore               | Grigio chiaro + Grigio antracite |
|           | RAL                  | 7035+7016                        |
|           | Cassetti [NR]        | 6                                |
|           | Obbligo di fissaggio | Parete-Pavimento                 |

Tolleranze: dimensioni ±2% | pesi ±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

### FAMIS.r.l.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
 INFO@FAMISPA.COM  
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190  
 Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585472  
 EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

STOREVAN  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585482  
 INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|               |                                  |               |
|---------------|----------------------------------|---------------|
| Armadio vuoto | Portata [kg]                     | 3100          |
|               | Altezza commerciale [mm]         | 800           |
|               | Larghezza commerciale [mm]       | 561           |
|               | Profondità commerciale [mm]      | 726           |
|               | Larghezza [EH]                   | 27            |
|               | Profondità [EH]                  | 36            |
|               | Altezza ingombro [mm]            | 799           |
|               | Larghezza ingombro [mm]          | 560           |
|               | Profondità ingombro [mm]         | 726           |
|               | Altezza utile inserimento [mm]   | 700           |
|               | Larghezza utile inserimento [mm] | 508           |
|               | Colore                           | Grigio chiaro |
|               | RAL                              | 7035          |
| Quantità [NR] | 1                                |               |

|               |                                |           |
|---------------|--------------------------------|-----------|
| Asta          | Materiale                      | Alluminio |
|               | Passo [mm]                     | 25        |
|               | Altezza commerciale [mm]       | 757       |
|               | Larghezza commerciale [mm]     | 117       |
|               | Profondità commerciale [mm]    | 62        |
|               | Altezza ingombro [mm]          | 757       |
|               | Larghezza ingombro [mm]        | 117       |
|               | Profondità ingombro [mm]       | 62        |
|               | Altezza utile inserimento [mm] | 700       |
|               | Fissaggio                      | Incluso   |
| Quantità [NR] | 1                              |           |

|          |                      |  |
|----------|----------------------|--|
| Chiusura | Larghezza [EH]       | 27   |
|          | Profondità [EH]      | 36   |
|          | Chiusura             | Key  |
|          | Codice chiusura      | C0   |
|          | Descrizione chiusura | Tutte le chiavi avranno numerazione diversa - Il numero di serie della serratura sarà casuale tra 1 e 19 |
|          | Posizione serratura  | Centrale   |
|          | Push to open         | No   |
|          | Serrature [NR]       | 1  |
|          | Quantità [NR]        | 1  |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$ 

INNOVATION  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

#### FAMIS.r.l.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
 INFO@FAMISPA.COM  
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190  
 Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585472  
 EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

STOREVAN  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585482  
 INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                      |                                    |                  |
|----------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Cassetto</b>      | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100        |
|                      | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50        |
|                      | <b>Passo [mm]</b>                  | 17               |
|                      | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile       |
|                      | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 75               |
|                      | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 510              |
|                      | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 722              |
|                      | <b>Larghezza [EH]</b>              | 27               |
|                      | <b>Profondità [EH]</b>             | 36               |
|                      | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 69               |
|                      | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 510              |
|                      | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 722              |
|                      | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 58               |
|                      | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 449              |
|                      | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602              |
|                      | <b>Colore</b>                      | Grigio antracite |
|                      | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso          |
|                      | <b>RAL</b>                         | 7016             |
| <b>Quantità [NR]</b> | 2                                  |                  |

|                      |                                    |                  |
|----------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Cassetto</b>      | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100        |
|                      | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50        |
|                      | <b>Passo [mm]</b>                  | 17               |
|                      | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile       |
|                      | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 100              |
|                      | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 510              |
|                      | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 722              |
|                      | <b>Larghezza [EH]</b>              | 27               |
|                      | <b>Profondità [EH]</b>             | 36               |
|                      | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 94               |
|                      | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 510              |
|                      | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 722              |
|                      | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 83               |
|                      | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 449              |
|                      | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602              |
|                      | <b>Colore</b>                      | Grigio antracite |
|                      | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso          |
|                      | <b>RAL</b>                         | 7016             |
| <b>Quantità [NR]</b> | 2                                  |                  |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$ 

INNOVATION  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
 INFO@FAMISPA.COM  
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190  
 Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585472  
 EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585482  
 INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                      |                                    |                  |
|----------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Cassetto</b>      | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100        |
|                      | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50        |
|                      | <b>Passo [mm]</b>                  | 17               |
|                      | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile       |
|                      | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 150              |
|                      | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 510              |
|                      | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 722              |
|                      | <b>Larghezza [EH]</b>              | 27               |
|                      | <b>Profondità [EH]</b>             | 36               |
|                      | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 144              |
|                      | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 510              |
|                      | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 722              |
|                      | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 133              |
|                      | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 449              |
|                      | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602              |
|                      | <b>Colore</b>                      | Grigio antracite |
|                      | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso          |
|                      | <b>RAL</b>                         | 7016             |
| <b>Quantità [NR]</b> | 1                                  |                  |

|                      |                                    |                  |
|----------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Cassetto</b>      | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100        |
|                      | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50        |
|                      | <b>Passo [mm]</b>                  | 17               |
|                      | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile       |
|                      | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 200              |
|                      | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 510              |
|                      | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 722              |
|                      | <b>Larghezza [EH]</b>              | 27               |
|                      | <b>Profondità [EH]</b>             | 36               |
|                      | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 194              |
|                      | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 510              |
|                      | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 722              |
|                      | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 183              |
|                      | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 449              |
|                      | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602              |
|                      | <b>Colore</b>                      | Grigio antracite |
|                      | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso          |
|                      | <b>RAL</b>                         | 7016             |
| <b>Quantità [NR]</b> | 1                                  |                  |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$ 

**INNOVATION**  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
 INFO@FAMISPA.COM  
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190  
 Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585472  
 EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585482  
 INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                        |                             |           |
|------------------------|-----------------------------|-----------|
| Kit plastiche cassetto | Materiale                   | ABS e pvc |
|                        | Altezza commerciale [mm]    | 47        |
|                        | Larghezza commerciale [mm]  | 505       |
|                        | Profondità commerciale [mm] | 28        |
|                        | Larghezza [EH]              | 27        |
|                        | Altezza ingombro [mm]       | 47        |
|                        | Larghezza ingombro [mm]     | 505       |
|                        | Profondità ingombro [mm]    | 28        |
|                        | Colore                      | Darkgrey  |
|                        | Maniglie [NR]               | 1         |
|                        | Quantità [NR]               | 6         |

|                       |                                  |                 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Specifiche di vendita | Multiplo d'ordine [NR]           | 1               |
|                       | Tipologia imballo                | Pallet in legno |
|                       | Larghezza imballo [mm]           | 630             |
|                       | Profondità imballo [mm]          | 790             |
|                       | Altezza imballo [mm]             | 960             |
|                       | Peso lordo [kg]                  | 83              |
|                       | Peso legno [kg]                  | 4,5             |
|                       | Peso plastica [kg]               | 0,084           |
|                       | Peso polistirolo [kg]            | 0,414           |
|                       | Volume imballo [m <sup>3</sup> ] | 0,4778          |

Tolleranze: dimensioni ±2% | pesi ±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
 INFO@FAMISPA.COM  
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190  
 Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585472  
 EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585482  
 INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)