

## ARMADIO CON 7 CASSETTI 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200



La foto è ad uso puramente indicativo non esaustivo del prodotto

| ART.            | EAN           | L [mm] | P [mm] | H [mm] | Peso netto [kg] |
|-----------------|---------------|--------|--------|--------|-----------------|
| M43A085C010AE04 | 8059340864881 | 867    | 726    | 850    | 118             |

|            |                          |     |
|------------|--------------------------|-----|
| Dimensioni | Larghezza [EH]           | 45  |
|            | Profondità [EH]          | 36  |
|            | Altezza ingombro [mm]    | 849 |
|            | Larghezza ingombro [mm]  | 866 |
|            | Profondità ingombro [mm] | 741 |

|           |                      |                  |
|-----------|----------------------|------------------|
| Proprietà | Colore               | Blu              |
|           | RAL                  | 5012             |
|           | Cassetti [NR]        | 7                |
|           | Obbligo di fissaggio | Parete-Pavimento |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$



INNOVATION  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

### FAMIS.r.l.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
 INFO@FAMISPA.COM  
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190  
 Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585472  
 EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

STOREVAN  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585482  
 INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                      |   |      |
|----------------------|---|------|
| <b>Armadio vuoto</b> | <b>Portata [kg]</b>                     | 3100 |
|                      | <b>Altezza commerciale [mm]</b>         | 850  |
|                      | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>       | 867  |
|                      | <b>Profondità commerciale [mm]</b>      | 726  |
|                      | <b>Larghezza [EH]</b>                   | 45   |
|                      | <b>Profondità [EH]</b>                  | 36   |
|                      | <b>Altezza ingombro [mm]</b>            | 849  |
|                      | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>          | 866  |
|                      | <b>Profondità ingombro [mm]</b>         | 726  |
|                      | <b>Altezza utile inserimento [mm]</b>   | 750  |
|                      | <b>Larghezza utile inserimento [mm]</b> | 814  |
|                      | <b>Colore</b>                           | Blu  |
|                      | <b>RAL</b>                              | 5012 |
|                      | <b>Quantità [NR]</b>                    | 1    |

|             |                                       |           |
|-------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Asta</b> | <b>Materiale</b>                      | Alluminio |
|             | <b>Passo [mm]</b>                     | 25        |
|             | <b>Altezza commerciale [mm]</b>       | 807       |
|             | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>     | 117       |
|             | <b>Profondità commerciale [mm]</b>    | 62        |
|             | <b>Altezza ingombro [mm]</b>          | 807       |
|             | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>        | 117       |
|             | <b>Profondità ingombro [mm]</b>       | 62        |
|             | <b>Altezza utile inserimento [mm]</b> | 750       |
|             | <b>Fissaggio</b>                      | Incluso   |
|             | <b>Quantità [NR]</b>                  | 1         |

|                 |                             |  |
|-----------------|-----------------------------|--|
| <b>Chiusura</b> | <b>Larghezza [EH]</b>       | 45   |
|                 | <b>Profondità [EH]</b>      | 36   |
|                 | <b>Chiusura</b>             | Key  |
|                 | <b>Codice chiusura</b>      | C0   |
|                 | <b>Descrizione chiusura</b> | Tutte le chiavi avranno numerazione diversa - Il numero di serie della serratura sarà casuale tra 1 e 19 |
|                 | <b>Posizione serratura</b>  | Centrale   |
|                 | <b>Push to open</b>         | No   |
|                 | <b>Serrature [NR]</b>       | 1  |
|                 | <b>Quantità [NR]</b>        | 1  |

Tolleranze: dimensioni ±2% | pesi ±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
 INFO@FAMISPA.COM  
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190  
 Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585472  
 EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585482  
 INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                      |                                    |            |
|----------------------|------------------------------------|------------|
| <b>Cassetto</b>      | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100  |
|                      | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50  |
|                      | <b>Passo [mm]</b>                  | 17         |
|                      | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile |
|                      | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 50         |
|                      | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 816        |
|                      | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 722        |
|                      | <b>Larghezza [EH]</b>              | 45         |
|                      | <b>Profondità [EH]</b>             | 36         |
|                      | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 44         |
|                      | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 816        |
|                      | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 722        |
|                      | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 33         |
|                      | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 755        |
|                      | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602        |
|                      | <b>Colore</b>                      | Blu        |
|                      | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso    |
|                      | <b>RAL</b>                         | 5012       |
| <b>Quantità [NR]</b> | 1                                  |            |

|                      |                                    |            |
|----------------------|------------------------------------|------------|
| <b>Cassetto</b>      | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100  |
|                      | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50  |
|                      | <b>Passo [mm]</b>                  | 17         |
|                      | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile |
|                      | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 75         |
|                      | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 816        |
|                      | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 722        |
|                      | <b>Larghezza [EH]</b>              | 45         |
|                      | <b>Profondità [EH]</b>             | 36         |
|                      | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 69         |
|                      | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 816        |
|                      | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 722        |
|                      | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 58         |
|                      | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 755        |
|                      | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602        |
|                      | <b>Colore</b>                      | Blu        |
|                      | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso    |
|                      | <b>RAL</b>                         | 5012       |
| <b>Quantità [NR]</b> | 2                                  |            |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$ 

**INNOVATION**  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM  
R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190  
Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                      |                                    |            |
|----------------------|------------------------------------|------------|
| <b>Cassetto</b>      | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100  |
|                      | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50  |
|                      | <b>Passo [mm]</b>                  | 17         |
|                      | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile |
|                      | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 100        |
|                      | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 816        |
|                      | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 722        |
|                      | <b>Larghezza [EH]</b>              | 45         |
|                      | <b>Profondità [EH]</b>             | 36         |
|                      | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 94         |
|                      | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 816        |
|                      | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 722        |
|                      | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 83         |
|                      | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 755        |
|                      | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602        |
|                      | <b>Colore</b>                      | Blu        |
|                      | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso    |
|                      | <b>RAL</b>                         | 5012       |
| <b>Quantità [NR]</b> | 2                                  |            |

|                      |                                    |            |
|----------------------|------------------------------------|------------|
| <b>Cassetto</b>      | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100  |
|                      | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50  |
|                      | <b>Passo [mm]</b>                  | 17         |
|                      | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile |
|                      | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 150        |
|                      | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 816        |
|                      | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 722        |
|                      | <b>Larghezza [EH]</b>              | 45         |
|                      | <b>Profondità [EH]</b>             | 36         |
|                      | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 144        |
|                      | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 816        |
|                      | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 722        |
|                      | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 133        |
|                      | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 755        |
|                      | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602        |
|                      | <b>Colore</b>                      | Blu        |
|                      | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso    |
|                      | <b>RAL</b>                         | 5012       |
| <b>Quantità [NR]</b> | 1                                  |            |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$ 

**INNOVATION**  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM  
R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190  
Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                 |                             |            |
|-----------------|-----------------------------|------------|
| <b>Cassetto</b> | Estrazione [%]              | 92-96-100  |
|                 | Portata [kg]                | 100-75-50  |
|                 | Passo [mm]                  | 17         |
|                 | Tipo di estrazione          | Flessibile |
|                 | Altezza commerciale [mm]    | 200        |
|                 | Larghezza commerciale [mm]  | 816        |
|                 | Profondità commerciale [mm] | 722        |
|                 | Larghezza [EH]              | 45         |
|                 | Profondità [EH]             | 36         |
|                 | Altezza ingombro [mm]       | 194        |
|                 | Larghezza ingombro [mm]     | 816        |
|                 | Profondità ingombro [mm]    | 722        |
|                 | Altezza utile [mm]          | 183        |
|                 | Larghezza utile [mm]        | 755        |
|                 | Profondità utile [mm]       | 602        |
|                 | Colore                      | Blu        |
|                 | Fissaggio                   | Incluso    |
| RAL             | 5012                        |            |
| Quantità [NR]   | 1                           |            |

|                               |                             |           |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
| <b>Kit plastiche cassetto</b> | Materiale                   | ABS e pvc |
|                               | Altezza commerciale [mm]    | 47        |
|                               | Larghezza commerciale [mm]  | 811       |
|                               | Profondità commerciale [mm] | 28        |
|                               | Larghezza [EH]              | 45        |
|                               | Altezza ingombro [mm]       | 47        |
|                               | Larghezza ingombro [mm]     | 811       |
|                               | Profondità ingombro [mm]    | 28        |
|                               | Colore                      | Dark grey |
|                               | Maniglie [NR]               | 1         |
|                               | Quantità [NR]               | 7         |

|                              |                                  |                 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Specifiche di vendita</b> | Multiplo d'ordine [NR]           | 1               |
|                              | Tipologia imballo                | Pallet in legno |
|                              | Larghezza imballo [mm]           | 930             |
|                              | Profondità imballo [mm]          | 790             |
|                              | Altezza imballo [mm]             | 1010            |
|                              | Peso lordo [kg]                  | 124             |
|                              | Peso legno [kg]                  | 5,1             |
|                              | Peso plastica [kg]               | 0,110           |
|                              | Peso polistirolo [kg]            | 0,545           |
|                              | Volume imballo [m <sup>3</sup> ] | 0,7420          |

Tolleranze: dimensioni ±2% | pesi ±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.



Company certificated ISO 9001

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
 INFO@FAMISPA.COM  
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. S.p.A.

FAMI EXPORT DEPT.  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585472  
 EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585482  
 INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)