

## ARMADIO CON RUOTE CON 6 CASSETTI 2X50 2X75 1X150 1X200



La foto è ad uso puramente indicativo non esaustivo del prodotto

| ART.            | EAN           | L [mm] | P [mm] | H [mm] | Peso netto [kg] |
|-----------------|---------------|--------|--------|--------|-----------------|
| M12R070C010SSPD | 8055719789700 | 418    | 637    | 922    | 63              |

|            |                          |     |
|------------|--------------------------|-----|
| Dimensioni | Larghezza [EH]           | 18  |
|            | Profondità [EH]          | 27  |
|            | Altezza ingombro [mm]    | 922 |
|            | Larghezza ingombro [mm]  | 418 |
|            | Profondità ingombro [mm] | 637 |

|           |               |                                  |
|-----------|---------------|----------------------------------|
| Proprietà | Colore        | Grigio chiaro + Grigio antracite |
|           | RAL           | 7035+7016                        |
|           | Cassetti [NR] | 6                                |
|           | Verniciatura  | Polvere                          |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$



INNOVATION  
SINCE 1929.



### FAMIS.r.l.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
 INFO@FAMISPA.COM  
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190  
 Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585472  
 EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

STOREVAN  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585482  
 INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|               |                                  |               |
|---------------|----------------------------------|---------------|
| Armadio vuoto | Portata [kg]                     | 3100          |
|               | Altezza commerciale [mm]         | 700           |
|               | Larghezza commerciale [mm]       | 408           |
|               | Profondità commerciale [mm]      | 573           |
|               | Larghezza [EH]                   | 18            |
|               | Profondità [EH]                  | 27            |
|               | Altezza ingombro [mm]            | 699           |
|               | Larghezza ingombro [mm]          | 407           |
|               | Profondità ingombro [mm]         | 573           |
|               | Altezza utile inserimento [mm]   | 600           |
|               | Larghezza utile inserimento [mm] | 355           |
|               | Colore                           | Grigio chiaro |
|               | RAL                              | 7035          |
|               | Verniciatura                     | Polvere       |
| Quantità [NR] | 1                                |               |

|               |                             |                       |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| Top a 4 bordi | Materiale                   | Acciaio rivestito pvc |
|               | Altezza commerciale [mm]    | 23                    |
|               | Larghezza commerciale [mm]  | 409                   |
|               | Profondità commerciale [mm] | 577                   |
|               | Larghezza [EH]              | 18                    |
|               | Profondità [EH]             | 27                    |
|               | Altezza ingombro [mm]       | 23                    |
|               | Larghezza ingombro [mm]     | 409                   |
|               | Profondità ingombro [mm]    | 577                   |
|               | Colore                      | Nero                  |
|               | Fissaggio                   | Incluso               |
|               | Quantità [NR]               | 1                     |

|          |                             |         |
|----------|-----------------------------|---------|
| Maniglia | Altezza commerciale [mm]    | 65      |
|          | Larghezza commerciale [mm]  | 417     |
|          | Profondità commerciale [mm] | 125     |
|          | Larghezza [EH]              | 18      |
|          | Altezza ingombro [mm]       | 65      |
|          | Larghezza ingombro [mm]     | 417     |
|          | Profondità ingombro [mm]    | 125     |
|          | Colore                      | Nero    |
|          | Fissaggio                   | Incluso |
|          | RAL                         | 9005    |
|          | Verniciatura                | Polvere |
|          | Quantità [NR]               | 1       |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$ 

INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM  
R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|      |                                |           |
|------|--------------------------------|-----------|
| Asta | Materiale                      | Alluminio |
|      | Passo [mm]                     | 25        |
|      | Altezza commerciale [mm]       | 657       |
|      | Larghezza commerciale [mm]     | 117       |
|      | Profondità commerciale [mm]    | 62        |
|      | Altezza ingombro [mm]          | 657       |
|      | Larghezza ingombro [mm]        | 117       |
|      | Profondità ingombro [mm]       | 62        |
|      | Altezza utile inserimento [mm] | 600       |
|      | Fissaggio                      | Incluso   |
|      | Quantità [NR]                  | 1         |

|          |                      |  |
|----------|----------------------|--|
| Chiusura | Larghezza [EH]       | 18   |
|          | Profondità [EH]      | 27   |
|          | Chiusura             | Key  |
|          | Codice chiusura      | C0   |
|          | Descrizione chiusura | Tutte le chiavi avranno numerazione diversa - Il numero di serie della serratura sarà casuale tra 1 e 19 |
|          | Posizione serratura  | Centrale   |
|          | Push to open         | No   |
|          | Serrature [NR]       | 1  |
|          | Quantità [NR]        | 1  |

|                  |                             |                  |
|------------------|-----------------------------|------------------|
| Cassetto H=50 mm | Passo [mm]                  | 17               |
|                  | Estrazione [%]              | 92-96-100        |
|                  | Portata [kg]                | 100-75-50        |
|                  | Tipo di estrazione          | Flessibile       |
|                  | Altezza commerciale [mm]    | 50               |
|                  | Larghezza commerciale [mm]  | 357              |
|                  | Profondità commerciale [mm] | 569              |
|                  | Larghezza [EH]              | 18               |
|                  | Profondità [EH]             | 27               |
|                  | Altezza ingombro [mm]       | 44               |
|                  | Larghezza ingombro [mm]     | 357              |
|                  | Profondità ingombro [mm]    | 569              |
|                  | Altezza utile [mm]          | 33               |
|                  | Larghezza utile [mm]        | 296              |
|                  | Profondità utile [mm]       | 449              |
|                  | Colore                      | Grigio antracite |
|                  | Fissaggio                   | Incluso          |
|                  | RAL                         | 7016             |
|                  | Verniciatura                | Polvere          |
|                  | Quantità [NR]               | 2                |

Tolleranze: dimensioni ±2% | pesi ±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM  
R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190  
Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

STOREVAN  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                         |                                    |                  |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Cassetto H=75 mm</b> | <b>Passo [mm]</b>                  | 17               |
|                         | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100        |
|                         | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50        |
|                         | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile       |
|                         | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 75               |
|                         | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 357              |
|                         | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 569              |
|                         | <b>Larghezza [EH]</b>              | 18               |
|                         | <b>Profondità [EH]</b>             | 27               |
|                         | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 69               |
|                         | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 357              |
|                         | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 569              |
|                         | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 58               |
|                         | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 296              |
|                         | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 449              |
|                         | <b>Colore</b>                      | Grigio antracite |
|                         | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso          |
|                         | <b>RAL</b>                         | 7016             |
|                         | <b>Verniciatura</b>                | Polvere          |
| <b>Quantità [NR]</b>    | 2                                  |                  |

|                          |                                    |                  |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Cassetto H=150 mm</b> | <b>Passo [mm]</b>                  | 17               |
|                          | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100        |
|                          | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50        |
|                          | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile       |
|                          | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 150              |
|                          | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 357              |
|                          | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 569              |
|                          | <b>Larghezza [EH]</b>              | 18               |
|                          | <b>Profondità [EH]</b>             | 27               |
|                          | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 144              |
|                          | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 357              |
|                          | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 569              |
|                          | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 133              |
|                          | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 296              |
|                          | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 449              |
|                          | <b>Colore</b>                      | Grigio antracite |
|                          | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso          |
|                          | <b>RAL</b>                         | 7016             |
|                          | <b>Verniciatura</b>                | Polvere          |
| <b>Quantità [NR]</b>     | 1                                  |                  |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$ 


INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                                  |                                    |                  |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Cassetto H=200 mm</b>         | <b>Passo [mm]</b>                  | 17               |
|                                  | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100        |
|                                  | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50        |
|                                  | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile       |
|                                  | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 200              |
|                                  | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 357              |
|                                  | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 569              |
|                                  | <b>Larghezza [EH]</b>              | 18               |
|                                  | <b>Profondità [EH]</b>             | 27               |
|                                  | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 194              |
|                                  | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 357              |
|                                  | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 569              |
|                                  | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 183              |
|                                  | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 296              |
|                                  | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 449              |
|                                  | <b>Colore</b>                      | Grigio antracite |
|                                  | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso          |
|                                  | <b>RAL</b>                         | 7016             |
|                                  | <b>Verniciatura</b>                | Polvere          |
| <b>Quantità [NR]</b>             | 1                                  |                  |
| <b>Kit plastiche cassetto</b>    | <b>Materiale</b>                   | ABS e pvc        |
|                                  | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 47               |
|                                  | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 199              |
|                                  | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 28               |
|                                  | <b>Larghezza [EH]</b>              | 18               |
|                                  | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 47               |
|                                  | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 199              |
|                                  | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 28               |
|                                  | <b>Colore</b>                      | Dark grey        |
|                                  | <b>Maniglie [NR]</b>               | 1                |
| <b>Quantità [NR]</b>             | 6                                  |                  |
| <b>Coppia piastre portaruote</b> | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 13               |
|                                  | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 404              |
|                                  | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 149              |
|                                  | <b>Larghezza [EH]</b>              | 18               |
|                                  | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 13               |
|                                  | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 404              |
|                                  | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 149              |
|                                  | <b>Colore</b>                      | Nero             |
|                                  | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso          |
|                                  | <b>RAL</b>                         | 9005             |
|                                  | <b>Verniciatura</b>                | Polvere          |
|                                  | <b>Quantità [NR]</b>               | 1                |

Tolleranze: dimensioni ±2% | pesi ±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                    |                                    |                |
|--------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>Ruota fissa</b> | <b>Materiale</b>                   | Gomma standard |
|                    | <b>Portata [kg]</b>                | 100            |
|                    | <b>Portata set ruote [kg]</b>      | 300            |
|                    | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 155            |
|                    | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 125            |
|                    | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 85             |
|                    | <b>Diametro [mm]</b>               | 125            |
|                    | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 155            |
|                    | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 125            |
|                    | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 85             |
|                    | <b>Colore</b>                      | Nero           |
|                    | <b>Quantità [NR]</b>               | 2              |

|                                 |                                    |                |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>Ruota girevole con freno</b> | <b>Materiale</b>                   | Gomma standard |
|                                 | <b>Portata [kg]</b>                | 100            |
|                                 | <b>Portata set ruote [kg]</b>      | 300            |
|                                 | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 155            |
|                                 | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 176            |
|                                 | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 85             |
|                                 | <b>Diametro [mm]</b>               | 125            |
|                                 | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 155            |
|                                 | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 176            |
|                                 | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 85             |
|                                 | <b>Colore</b>                      | Nero           |
|                                 | <b>Quantità [NR]</b>               | 2              |

|                              |                                       |                 |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Specifiche di vendita</b> | <b>Multiplo d'ordine [NR]</b>         | 1               |
|                              | <b>Tipologia imballo</b>              | Pallet in legno |
|                              | <b>Larghezza imballo [mm]</b>         | 490             |
|                              | <b>Profondità imballo [mm]</b>        | 750             |
|                              | <b>Altezza imballo [mm]</b>           | 1090            |
|                              | <b>Peso lordo [kg]</b>                | 72              |
|                              | <b>Peso legno [kg]</b>                | 7,9             |
|                              | <b>Peso plastica [kg]</b>             | 0,080           |
|                              | <b>Peso polistirolo [kg]</b>          | 0,401           |
|                              | <b>Volume imballo [m<sup>3</sup>]</b> | 0,4006          |

Tolleranze: dimensioni ±2% | pesi ±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)