

## ARMADIO CON PORTE CON 3 CASSETTI 1X125 2X75 2XPE



La foto è ad uso puramente indicativo non esaustivo del prodotto

| ART.           | EAN           | L [mm] | P [mm] | H [mm] | Peso netto [kg] |
|----------------|---------------|--------|--------|--------|-----------------|
| M33A100C01LRPD | 8059340863747 | 714    | 726    | 1022   | 97              |

|            |                          |      |
|------------|--------------------------|------|
| Dimensioni | Larghezza [EH]           | 36   |
|            | Profondità [EH]          | 36   |
|            | Altezza ingombro [mm]    | 1022 |
|            | Larghezza ingombro [mm]  | 715  |
|            | Profondità ingombro [mm] | 761  |

|           |                      |                                  |
|-----------|----------------------|----------------------------------|
| Proprietà | Colore               | Grigio chiaro + Grigio antracite |
|           | RAL                  | 7035+7016                        |
|           | Cassetti [NR]        | 3                                |
|           | Obbligo di fissaggio | Parete-Pavimento                 |
|           | Verniciatura         | Elettroforesi-Polvere            |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$

**fami**

INNOVATION  
SINCE 1929.



### FAMIS.r.l.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
 INFO@FAMISPA.COM  
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585472  
 EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

STOREVAN  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585482  
 INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|               |                                  |               |
|---------------|----------------------------------|---------------|
| Armadio vuoto | Portata [kg]                     | 3100          |
|               | Altezza commerciale [mm]         | 1000          |
|               | Larghezza commerciale [mm]       | 714           |
|               | Profondità commerciale [mm]      | 726           |
|               | Larghezza [EH]                   | 36            |
|               | Profondità [EH]                  | 36            |
|               | Altezza ingombro [mm]            | 999           |
|               | Larghezza ingombro [mm]          | 713           |
|               | Profondità ingombro [mm]         | 726           |
|               | Altezza utile inserimento [mm]   | 900           |
|               | Larghezza utile inserimento [mm] | 661           |
|               | Colore                           | Grigio chiaro |
|               | RAL                              | 7035          |
| Verniciatura  | Polvere                          |               |
| Quantità [NR] | 1                                |               |

|               |                             |                       |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| Top a 3 bordi | Materiale                   | Acciaio rivestito pvc |
|               | Altezza commerciale [mm]    | 23                    |
|               | Larghezza commerciale [mm]  | 715                   |
|               | Profondità commerciale [mm] | 729                   |
|               | Larghezza [EH]              | 36                    |
|               | Profondità [EH]             | 36                    |
|               | Altezza ingombro [mm]       | 31                    |
|               | Larghezza ingombro [mm]     | 715                   |
|               | Profondità ingombro [mm]    | 729                   |
|               | Colore                      | Nero                  |
|               | Fissaggio                   | Incluso               |
|               | Quantità [NR]               | 1                     |

|              |                             |                  |
|--------------|-----------------------------|------------------|
| Coppia porte | Altezza commerciale [mm]    | 775              |
|              | Larghezza commerciale [mm]  | 709              |
|              | Profondità commerciale [mm] | 73               |
|              | Larghezza [EH]              | 36               |
|              | Altezza ingombro [mm]       | 795              |
|              | Larghezza ingombro [mm]     | 709              |
|              | Profondità ingombro [mm]    | 73               |
|              | Apertura                    | Reversibile      |
|              | Colore                      | Grigio antracite |
|              | Fissaggio                   | Incluso          |
|              | RAL                         | 7016             |
|              | Verniciatura                | Polvere          |
|              | Quantità [NR]               | 1                |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$ 

INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
 INFO@FAMISPA.COM  
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190  
 Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585472  
 EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

STOREVAN  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585482  
 INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                              |                             |  |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Chiusura coppia porte</b> | <b>Chiusura</b>             | Key  |
|                              | <b>Codice chiusura</b>      | CO   |
|                              | <b>Descrizione chiusura</b> | Tutte le chiavi avranno numerazione diversa - Il numero di serie della serratura sarà casuale tra 1 e 19 |
|                              | <b>Serrature [NR]</b>       | 1  |
|                              | <b>Quantità [NR]</b>        | 1  |

|                                   |                      |           |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| <b>Kit plastiche coppia porte</b> | <b>Materiale</b>     | ABS       |
|                                   | <b>Colore</b>        | Dark grey |
|                                   | <b>Maniglie [NR]</b> | 1         |
|                                   | <b>Quantità [NR]</b> | 1         |

|             |                                       |           |
|-------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Asta</b> | <b>Materiale</b>                      | Alluminio |
|             | <b>Passo [mm]</b>                     | 25        |
|             | <b>Altezza commerciale [mm]</b>       | 957       |
|             | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>     | 117       |
|             | <b>Profondità commerciale [mm]</b>    | 62        |
|             | <b>Altezza ingombro [mm]</b>          | 957       |
|             | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>        | 117       |
|             | <b>Profondità ingombro [mm]</b>       | 62        |
|             | <b>Altezza utile inserimento [mm]</b> | 900       |
|             | <b>Fissaggio</b>                      | Incluso   |
|             | <b>Quantità [NR]</b>                  | 1         |

|                 |                             |  |
|-----------------|-----------------------------|--|
| <b>Chiusura</b> | <b>Larghezza [EH]</b>       | 36   |
|                 | <b>Profondità [EH]</b>      | 36   |
|                 | <b>Chiusura</b>             | Key  |
|                 | <b>Codice chiusura</b>      | CO   |
|                 | <b>Descrizione chiusura</b> | Tutte le chiavi avranno numerazione diversa - Il numero di serie della serratura sarà casuale tra 1 e 19 |
|                 | <b>Posizione serratura</b>  | Centrale   |
|                 | <b>Push to open</b>         | No   |
|                 | <b>Serrature [NR]</b>       | 1  |
|                 | <b>Quantità [NR]</b>        | 1  |

Tolleranze: dimensioni ±2% | pesi ±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
 INFO@FAMISPA.COM  
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585472  
 EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585482  
 INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                         |                                    |               |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Cassetto H=75 mm</b> | <b>Passo [mm]</b>                  | 17            |
|                         | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100     |
|                         | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50     |
|                         | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile    |
|                         | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 75            |
|                         | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 663           |
|                         | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 722           |
|                         | <b>Larghezza [EH]</b>              | 36            |
|                         | <b>Profondità [EH]</b>             | 36            |
|                         | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 69            |
|                         | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 663           |
|                         | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 722           |
|                         | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 58            |
|                         | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 602           |
|                         | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602           |
|                         | <b>Colore</b>                      | Grigio chiaro |
|                         | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso       |
|                         | <b>RAL</b>                         | 7035          |
|                         | <b>Verniciatura</b>                | Elettroforesi |
| <b>Quantità [NR]</b>    | 2                                  |               |

|                          |                                    |                  |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Cassetto H=125 mm</b> | <b>Passo [mm]</b>                  | 17               |
|                          | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100        |
|                          | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50        |
|                          | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile       |
|                          | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 125              |
|                          | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 663              |
|                          | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 722              |
|                          | <b>Larghezza [EH]</b>              | 36               |
|                          | <b>Profondità [EH]</b>             | 36               |
|                          | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 119              |
|                          | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 663              |
|                          | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 722              |
|                          | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 108              |
|                          | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 602              |
|                          | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602              |
|                          | <b>Colore</b>                      | Grigio antracite |
|                          | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso          |
|                          | <b>RAL</b>                         | 7016             |
|                          | <b>Verniciatura</b>                | Polvere          |
| <b>Quantità [NR]</b>     | 1                                  |                  |

Tolleranze: dimensioni ±2% | pesi ±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                  |                             |               |
|------------------|-----------------------------|---------------|
| Piano estraibile | Passo [mm]                  | 17            |
|                  | Estrazione [%]              | 92-96-100     |
|                  | Portata [kg]                | 100-75-50     |
|                  | Tipo di estrazione          | Flessibile    |
|                  | Altezza commerciale [mm]    | 67            |
|                  | Larghezza commerciale [mm]  | 663           |
|                  | Profondità commerciale [mm] | 722           |
|                  | Larghezza [EH]              | 36            |
|                  | Profondità [EH]             | 36            |
|                  | Altezza ingombro [mm]       | 67            |
|                  | Larghezza ingombro [mm]     | 663           |
|                  | Profondità ingombro [mm]    | 722           |
|                  | Larghezza utile [mm]        | 602           |
|                  | Profondità utile [mm]       | 602           |
|                  | Colore                      | Grigio chiaro |
|                  | Fissaggio                   | Incluso       |
|                  | RAL                         | 7035          |
|                  | Verniciatura                | Elettroforesi |
| Quantità [NR]    | 2                           |               |

|                        |                             |           |
|------------------------|-----------------------------|-----------|
| Kit plastiche cassetto | Materiale                   | ABS e pvc |
|                        | Altezza commerciale [mm]    | 47        |
|                        | Larghezza commerciale [mm]  | 505       |
|                        | Profondità commerciale [mm] | 28        |
|                        | Larghezza [EH]              | 36        |
|                        | Altezza ingombro [mm]       | 47        |
|                        | Larghezza ingombro [mm]     | 505       |
|                        | Profondità ingombro [mm]    | 28        |
|                        | Colore                      | Dark grey |
|                        | Maniglie [NR]               | 1         |
|                        | Quantità [NR]               | 5         |

|                       |                                  |                 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Specifiche di vendita | Multiplo d'ordine [NR]           | 1               |
|                       | Tipologia imballo                | Pallet in legno |
|                       | Larghezza imballo [mm]           | 790             |
|                       | Profondità imballo [mm]          | 780             |
|                       | Altezza imballo [mm]             | 1195            |
|                       | Peso lordo [kg]                  | 103             |
|                       | Peso cartone [kg]                | 0,522           |
|                       | Peso legno [kg]                  | 5,1             |
|                       | Peso plastica [kg]               | 0,102           |
|                       | Peso polistirolo [kg]            | 0,522           |
|                       | Volume imballo [m <sup>3</sup> ] | 0,7364          |

Tolleranze: dimensioni ±2% | pesi ±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)