

# ARMADIO CON 7 CASSETTI 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300



La foto è ad uso puramente indicativo non esaustivo del prodotto

| ART.            | EAN           | L [mm] | P [mm] | H [mm] | Peso netto [kg] |
|-----------------|---------------|--------|--------|--------|-----------------|
| M43A100C010BNPD | 8059340865024 | 867    | 726    | 1000   | 126             |

|            |                          |     |
|------------|--------------------------|-----|
| Dimensioni | Larghezza [EH]           | 45  |
|            | Profondità [EH]          | 36  |
|            | Altezza ingombro [mm]    | 999 |
|            | Larghezza ingombro [mm]  | 866 |
|            | Profondità ingombro [mm] | 741 |

|           |                      |                                  |
|-----------|----------------------|----------------------------------|
| Proprietà | Colore               | Grigio chiaro + Grigio antracite |
|           | RAL                  | 7035+7016                        |
|           | Cassetti [NR]        | 7                                |
|           | Obbligo di fissaggio | Parete-Pavimento                 |
|           | Verniciatura         | Polvere                          |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$

**fami**

INNOVATION  
SINCE 1929.



#### FAMIS.r.l.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM  
R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190  
Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

STOREVAN  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| <b>Armadio vuoto</b> | <b>Portata [kg]</b>                     | 3100          |
|                      | <b>Altezza commerciale [mm]</b>         | 1000          |
|                      | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>       | 867           |
|                      | <b>Profondità commerciale [mm]</b>      | 726           |
|                      | <b>Larghezza [EH]</b>                   | 45            |
|                      | <b>Profondità [EH]</b>                  | 36            |
|                      | <b>Altezza ingombro [mm]</b>            | 999           |
|                      | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>          | 866           |
|                      | <b>Profondità ingombro [mm]</b>         | 726           |
|                      | <b>Altezza utile inserimento [mm]</b>   | 900           |
|                      | <b>Larghezza utile inserimento [mm]</b> | 814           |
|                      | <b>Colore</b>                           | Grigio chiaro |
|                      | <b>RAL</b>                              | 7035          |
|                      | <b>Verniciatura</b>                     | Polvere       |
| <b>Quantità [NR]</b> | 1                                       |               |

|                      |                                       |           |
|----------------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Asta</b>          | <b>Materiale</b>                      | Alluminio |
|                      | <b>Passo [mm]</b>                     | 25        |
|                      | <b>Altezza commerciale [mm]</b>       | 957       |
|                      | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>     | 117       |
|                      | <b>Profondità commerciale [mm]</b>    | 62        |
|                      | <b>Altezza ingombro [mm]</b>          | 957       |
|                      | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>        | 117       |
|                      | <b>Profondità ingombro [mm]</b>       | 62        |
|                      | <b>Altezza utile inserimento [mm]</b> | 900       |
|                      | <b>Fissaggio</b>                      | Incluso   |
| <b>Quantità [NR]</b> | 1                                     |           |

|                 |                             |  |
|-----------------|-----------------------------|--|
| <b>Chiusura</b> | <b>Larghezza [EH]</b>       | 45   |
|                 | <b>Profondità [EH]</b>      | 36   |
|                 | <b>Chiusura</b>             | Key  |
|                 | <b>Codice chiusura</b>      | C0   |
|                 | <b>Descrizione chiusura</b> | Tutte le chiavi avranno numerazione diversa - Il numero di serie della serratura sarà casuale tra 1 e 19 |
|                 | <b>Posizione serratura</b>  | Centrale   |
|                 | <b>Push to open</b>         | No   |
|                 | <b>Serrature [NR]</b>       | 1  |
|                 | <b>Quantità [NR]</b>        | 1  |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$ 

INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                         |                                    |                  |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Cassetto H=50 mm</b> | <b>Passo [mm]</b>                  | 17               |
|                         | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100        |
|                         | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50        |
|                         | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile       |
|                         | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 50               |
|                         | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 816              |
|                         | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 722              |
|                         | <b>Larghezza [EH]</b>              | 45               |
|                         | <b>Profondità [EH]</b>             | 36               |
|                         | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 44               |
|                         | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 816              |
|                         | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 722              |
|                         | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 33               |
|                         | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 755              |
|                         | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602              |
|                         | <b>Colore</b>                      | Grigio antracite |
|                         | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso          |
|                         | <b>RAL</b>                         | 7016             |
|                         | <b>Verniciatura</b>                | Polvere          |
| <b>Quantità [NR]</b>    | 1                                  |                  |

|                         |                                    |                  |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Cassetto H=75 mm</b> | <b>Passo [mm]</b>                  | 17               |
|                         | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100        |
|                         | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50        |
|                         | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile       |
|                         | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 75               |
|                         | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 816              |
|                         | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 722              |
|                         | <b>Larghezza [EH]</b>              | 45               |
|                         | <b>Profondità [EH]</b>             | 36               |
|                         | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 69               |
|                         | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 816              |
|                         | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 722              |
|                         | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 58               |
|                         | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 755              |
|                         | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602              |
|                         | <b>Colore</b>                      | Grigio antracite |
|                         | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso          |
|                         | <b>RAL</b>                         | 7016             |
|                         | <b>Verniciatura</b>                | Polvere          |
| <b>Quantità [NR]</b>    | 2                                  |                  |

Tolleranze: dimensioni ±2% | pesi ±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
 INFO@FAMISPA.COM  
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585472  
 EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585482  
 INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                          |                                    |                  |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Cassetto H=100 mm</b> | <b>Passo [mm]</b>                  | 17               |
|                          | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100        |
|                          | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50        |
|                          | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile       |
|                          | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 100              |
|                          | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 816              |
|                          | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 722              |
|                          | <b>Larghezza [EH]</b>              | 45               |
|                          | <b>Profondità [EH]</b>             | 36               |
|                          | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 94               |
|                          | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 816              |
|                          | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 722              |
|                          | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 83               |
|                          | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 755              |
|                          | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602              |
|                          | <b>Colore</b>                      | Grigio antracite |
|                          | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso          |
|                          | <b>RAL</b>                         | 7016             |
|                          | <b>Verniciatura</b>                | Polvere          |
| <b>Quantità [NR]</b>     | 2                                  |                  |

|                          |                                    |                  |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Cassetto H=200 mm</b> | <b>Passo [mm]</b>                  | 17               |
|                          | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100        |
|                          | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50        |
|                          | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile       |
|                          | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 200              |
|                          | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 816              |
|                          | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 722              |
|                          | <b>Larghezza [EH]</b>              | 45               |
|                          | <b>Profondità [EH]</b>             | 36               |
|                          | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 194              |
|                          | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 816              |
|                          | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 722              |
|                          | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 183              |
|                          | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 755              |
|                          | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602              |
|                          | <b>Colore</b>                      | Grigio antracite |
|                          | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso          |
|                          | <b>RAL</b>                         | 7016             |
|                          | <b>Verniciatura</b>                | Polvere          |
| <b>Quantità [NR]</b>     | 1                                  |                  |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$ 


INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                               |                                       |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Cassetto H=300 mm</b>      | <b>Passo [mm]</b>                     | 17               |
|                               | <b>Estrazione [%]</b>                 | 92-96-100        |
|                               | <b>Portata [kg]</b>                   | 100-75-50        |
|                               | <b>Tipo di estrazione</b>             | Flessibile       |
|                               | <b>Altezza commerciale [mm]</b>       | 300              |
|                               | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>     | 816              |
|                               | <b>Profondità commerciale [mm]</b>    | 722              |
|                               | <b>Larghezza [EH]</b>                 | 45               |
|                               | <b>Profondità [EH]</b>                | 36               |
|                               | <b>Altezza ingombro [mm]</b>          | 294              |
|                               | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>        | 816              |
|                               | <b>Profondità ingombro [mm]</b>       | 722              |
|                               | <b>Altezza utile [mm]</b>             | 283              |
|                               | <b>Larghezza utile [mm]</b>           | 755              |
|                               | <b>Profondità utile [mm]</b>          | 602              |
|                               | <b>Colore</b>                         | Grigio antracite |
|                               | <b>Fissaggio</b>                      | Incluso          |
|                               | <b>RAL</b>                            | 7016             |
|                               | <b>Verniciatura</b>                   | Polvere          |
| <b>Quantità [NR]</b>          | 1                                     |                  |
| <b>Kit plastiche cassetto</b> | <b>Materiale</b>                      | ABS e pvc        |
|                               | <b>Altezza commerciale [mm]</b>       | 47               |
|                               | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>     | 658              |
|                               | <b>Profondità commerciale [mm]</b>    | 28               |
|                               | <b>Larghezza [EH]</b>                 | 45               |
|                               | <b>Altezza ingombro [mm]</b>          | 47               |
|                               | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>        | 658              |
|                               | <b>Profondità ingombro [mm]</b>       | 28               |
|                               | <b>Colore</b>                         | Dark grey        |
|                               | <b>Maniglie [NR]</b>                  | 1                |
|                               | <b>Quantità [NR]</b>                  | 7                |
| <b>Specifiche di vendita</b>  | <b>Multiplo d'ordine [NR]</b>         | 1                |
|                               | <b>Tipologia imballo</b>              | Pallet in legno  |
|                               | <b>Larghezza imballo [mm]</b>         | 930              |
|                               | <b>Profondità imballo [mm]</b>        | 790              |
|                               | <b>Altezza imballo [mm]</b>           | 1160             |
|                               | <b>Peso lordo [kg]</b>                | 132              |
|                               | <b>Peso legno [kg]</b>                | 5,1              |
|                               | <b>Peso plastica [kg]</b>             | 0,115            |
|                               | <b>Peso polistirolo [kg]</b>          | 0,597            |
|                               | <b>Volume imballo [m<sup>3</sup>]</b> | 0,8523           |

Tolleranze: dimensioni ±2% | pesi ±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)