

## ARMADIO CON RUOTE CON 4 CASSETTI 1X100 2X150 1X200



La foto è ad uso puramente indicativo non esaustivo del prodotto

| ART.            | EAN           | L [mm] | P [mm] | H [mm] | Peso netto [kg] |
|-----------------|---------------|--------|--------|--------|-----------------|
| M52R070C01049PD | 8059340866182 | 1083   | 594    | 922    | 95              |

|            |                          |      |
|------------|--------------------------|------|
| Dimensioni | Larghezza [EH]           | 54   |
|            | Profondità [EH]          | 27   |
|            | Altezza ingombro [mm]    | 922  |
|            | Larghezza ingombro [mm]  | 1083 |
|            | Profondità ingombro [mm] | 594  |

|           |               |                                  |
|-----------|---------------|----------------------------------|
| Proprietà | Colore        | Grigio chiaro + Grigio antracite |
|           | RAL           | 7035+7016                        |
|           | Cassetti [NR] | 4                                |
|           | Verniciatura  | Polvere                          |

Tolleranze: dimensioni ±2% | pesi ±5%

**fami**

INNOVATION  
SINCE 1929.



### FAMIS.r.l.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
 INFO@FAMISPA.COM  
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585472  
 EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

STOREVAN  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585482  
 INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|               |                                  |               |
|---------------|----------------------------------|---------------|
| Armadio vuoto | Portata [kg]                     | 3100          |
|               | Altezza commerciale [mm]         | 700           |
|               | Larghezza commerciale [mm]       | 1020          |
|               | Profondità commerciale [mm]      | 573           |
|               | Larghezza [EH]                   | 54            |
|               | Profondità [EH]                  | 27            |
|               | Altezza ingombro [mm]            | 699           |
|               | Larghezza ingombro [mm]          | 1019          |
|               | Profondità ingombro [mm]         | 573           |
|               | Altezza utile inserimento [mm]   | 600           |
|               | Larghezza utile inserimento [mm] | 967           |
|               | Colore                           | Grigio chiaro |
|               | RAL                              | 7035          |
|               | Verniciatura                     | Polvere       |
| Quantità [NR] | 1                                |               |

|               |                             |                       |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| Top a 4 bordi | Materiale                   | Acciaio rivestito pvc |
|               | Altezza commerciale [mm]    | 23                    |
|               | Larghezza commerciale [mm]  | 1021                  |
|               | Profondità commerciale [mm] | 577                   |
|               | Larghezza [EH]              | 54                    |
|               | Profondità [EH]             | 27                    |
|               | Altezza ingombro [mm]       | 23                    |
|               | Larghezza ingombro [mm]     | 1021                  |
|               | Profondità ingombro [mm]    | 577                   |
|               | Colore                      | Nero                  |
|               | Fissaggio                   | Incluso               |
|               | Quantità [NR]               | 1                     |

|          |                             |         |
|----------|-----------------------------|---------|
| Maniglia | Altezza commerciale [mm]    | 65      |
|          | Larghezza commerciale [mm]  | 125     |
|          | Profondità commerciale [mm] | 583     |
|          | Profondità [EH]             | 27      |
|          | Altezza ingombro [mm]       | 65      |
|          | Larghezza ingombro [mm]     | 125     |
|          | Profondità ingombro [mm]    | 583     |
|          | Colore                      | Nero    |
|          | Fissaggio                   | Incluso |
|          | RAL                         | 9005    |
|          | Verniciatura                | Polvere |
|          | Quantità [NR]               | 1       |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$ 

INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
 INFO@FAMISPA.COM  
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585472  
 EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

STOREVAN  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585482  
 INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|      |                                |           |
|------|--------------------------------|-----------|
| Asta | Materiale                      | Alluminio |
|      | Passo [mm]                     | 25        |
|      | Altezza commerciale [mm]       | 657       |
|      | Larghezza commerciale [mm]     | 117       |
|      | Profondità commerciale [mm]    | 62        |
|      | Altezza ingombro [mm]          | 657       |
|      | Larghezza ingombro [mm]        | 117       |
|      | Profondità ingombro [mm]       | 62        |
|      | Altezza utile inserimento [mm] | 600       |
|      | Fissaggio                      | Incluso   |
|      | Quantità [NR]                  | 1         |

|          |                      |  |
|----------|----------------------|--|
| Chiusura | Larghezza [EH]       | 54   |
|          | Profondità [EH]      | 27   |
|          | Chiusura             | Key  |
|          | Codice chiusura      | C0   |
|          | Descrizione chiusura | Tutte le chiavi avranno numerazione diversa - Il numero di serie della serratura sarà casuale tra 1 e 19 |
|          | Posizione serratura  | Centrale   |
|          | Push to open         | No   |
|          | Serrature [NR]       | 1  |
|          | Quantità [NR]        | 1  |

|                   |                             |                  |
|-------------------|-----------------------------|------------------|
| Cassetto H=100 mm | Passo [mm]                  | 17               |
|                   | Estrazione [%]              | 92-96-100        |
|                   | Portata [kg]                | 100-75-50        |
|                   | Tipo di estrazione          | Flessibile       |
|                   | Altezza commerciale [mm]    | 100              |
|                   | Larghezza commerciale [mm]  | 969              |
|                   | Profondità commerciale [mm] | 569              |
|                   | Larghezza [EH]              | 54               |
|                   | Profondità [EH]             | 27               |
|                   | Altezza ingombro [mm]       | 94               |
|                   | Larghezza ingombro [mm]     | 969              |
|                   | Profondità ingombro [mm]    | 569              |
|                   | Altezza utile [mm]          | 83               |
|                   | Larghezza utile [mm]        | 908              |
|                   | Profondità utile [mm]       | 449              |
|                   | Colore                      | Grigio antracite |
|                   | Fissaggio                   | Incluso          |
|                   | RAL                         | 7016             |
|                   | Verniciatura                | Polvere          |
|                   | Quantità [NR]               | 1                |

Tolleranze: dimensioni ±2% | pesi ±5%



INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
 INFO@FAMISPA.COM  
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190  
 Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585472  
 EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

STOREVAN  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585482  
 INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                          |                                    |                  |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Cassetto H=150 mm</b> | <b>Passo [mm]</b>                  | 17               |
|                          | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100        |
|                          | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50        |
|                          | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile       |
|                          | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 150              |
|                          | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 969              |
|                          | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 569              |
|                          | <b>Larghezza [EH]</b>              | 54               |
|                          | <b>Profondità [EH]</b>             | 27               |
|                          | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 144              |
|                          | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 969              |
|                          | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 569              |
|                          | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 133              |
|                          | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 908              |
|                          | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 449              |
|                          | <b>Colore</b>                      | Grigio antracite |
|                          | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso          |
|                          | <b>RAL</b>                         | 7016             |
|                          | <b>Verniciatura</b>                | Polvere          |
| <b>Quantità [NR]</b>     | 2                                  |                  |

|                          |                                    |                  |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Cassetto H=200 mm</b> | <b>Passo [mm]</b>                  | 17               |
|                          | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100        |
|                          | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50        |
|                          | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile       |
|                          | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 200              |
|                          | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 969              |
|                          | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 569              |
|                          | <b>Larghezza [EH]</b>              | 54               |
|                          | <b>Profondità [EH]</b>             | 27               |
|                          | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 194              |
|                          | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 969              |
|                          | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 569              |
|                          | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 183              |
|                          | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 908              |
|                          | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 449              |
|                          | <b>Colore</b>                      | Grigio antracite |
|                          | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso          |
|                          | <b>RAL</b>                         | 7016             |
|                          | <b>Verniciatura</b>                | Polvere          |
| <b>Quantità [NR]</b>     | 1                                  |                  |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$ 


INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                        |                             |           |
|------------------------|-----------------------------|-----------|
| Kit plastiche cassetto | Materiale                   | ABS e pvc |
|                        | Altezza commerciale [mm]    | 47        |
|                        | Larghezza commerciale [mm]  | 811       |
|                        | Profondità commerciale [mm] | 28        |
|                        | Larghezza [EH]              | 54        |
|                        | Altezza ingombro [mm]       | 47        |
|                        | Larghezza ingombro [mm]     | 811       |
|                        | Profondità ingombro [mm]    | 28        |
|                        | Colore                      | Darkgrey  |
|                        | Maniglie [NR]               | 1         |
|                        | Quantità [NR]               | 4         |

|                           |                             |         |
|---------------------------|-----------------------------|---------|
| Coppia piastre portaruote | Altezza commerciale [mm]    | 13      |
|                           | Larghezza commerciale [mm]  | 1016    |
|                           | Profondità commerciale [mm] | 149     |
|                           | Larghezza [EH]              | 54      |
|                           | Altezza ingombro [mm]       | 13      |
|                           | Larghezza ingombro [mm]     | 1016    |
|                           | Profondità ingombro [mm]    | 149     |
|                           | Colore                      | Nero    |
|                           | Fissaggio                   | Incluso |
|                           | RAL                         | 9005    |
|                           | Verniciatura                | Polvere |
| Quantità [NR]             | 1                           |         |

|             |                             |                |
|-------------|-----------------------------|----------------|
| Ruota fissa | Materiale                   | Gomma elastica |
|             | Portata [kg]                | 250            |
|             | Portata set ruote [kg]      | 750            |
|             | Altezza commerciale [mm]    | 155            |
|             | Larghezza commerciale [mm]  | 125            |
|             | Profondità commerciale [mm] | 85             |
|             | Diametro [mm]               | 125            |
|             | Altezza ingombro [mm]       | 155            |
|             | Larghezza ingombro [mm]     | 125            |
|             | Profondità ingombro [mm]    | 85             |
|             | Colore                      | Grigio scuro   |
|             | Quantità [NR]               | 2              |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$ 

INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                          |                             |                |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| Ruota girevole con freno | Materiale                   | Gomma elastica |
|                          | Portata [kg]                | 250            |
|                          | Portata set ruote [kg]      | 750            |
|                          | Altezza commerciale [mm]    | 155            |
|                          | Larghezza commerciale [mm]  | 174            |
|                          | Profondità commerciale [mm] | 80             |
|                          | Diametro [mm]               | 125            |
|                          | Altezza ingombro [mm]       | 155            |
|                          | Larghezza ingombro [mm]     | 174            |
|                          | Profondità ingombro [mm]    | 80             |
|                          | Colore                      | Grigio scuro   |
|                          | Quantità [NR]               | 2              |

|                       |                                  |                 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Specifiche di vendita | Multiplo d'ordine [NR]           | 1               |
|                       | Tipologia imballo                | Pallet in legno |
|                       | Larghezza imballo [mm]           | 1090            |
|                       | Profondità imballo [mm]          | 640             |
|                       | Altezza imballo [mm]             | 1090            |
|                       | Peso lordo [kg]                  | 104             |
|                       | Peso legno [kg]                  | 8,8             |
|                       | Peso plastica [kg]               | 0,108           |
|                       | Peso polistirolo [kg]            | 0,505           |
|                       | Volume imballo [m <sup>3</sup> ] | 0,7604          |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$ 


INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)