

# ARMADIO CON 7 CASSETTI 2XPF 1X50 1X75 1X100 1X125 1X150 2X200



La foto è ad uso puramente indicativo non esaustivo del prodotto

| ART.            | EAN           | L [mm] | P [mm] | H [mm] | Peso netto [kg] |
|-----------------|---------------|--------|--------|--------|-----------------|
| M53A200C010SW08 | 8059340867158 | 1020   | 726    | 2000   | 217             |

|            |                          |      |
|------------|--------------------------|------|
| Dimensioni | Larghezza [EH]           | 54   |
|            | Profondità [EH]          | 36   |
|            | Altezza ingombro [mm]    | 1999 |
|            | Larghezza ingombro [mm]  | 1019 |
|            | Profondità ingombro [mm] | 741  |

|           |                      |                       |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| Proprietà | Colore               | Grigio chiaro         |
|           | RAL                  | 7035                  |
|           | Cassetti [NR]        | 7                     |
|           | Obbligo di fissaggio | Parete-Pavimento      |
|           | Verniciatura         | Elettroforesi-Polvere |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$

**fami**

INNOVATION  
SINCE 1929.



#### FAMIS.r.l.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM  
R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

STOREVAN  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| <b>Armadio vuoto</b> | <b>Portata [kg]</b>                     | 3100          |
|                      | <b>Altezza commerciale [mm]</b>         | 2000          |
|                      | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>       | 1020          |
|                      | <b>Profondità commerciale [mm]</b>      | 726           |
|                      | <b>Larghezza [EH]</b>                   | 54            |
|                      | <b>Profondità [EH]</b>                  | 36            |
|                      | <b>Altezza ingombro [mm]</b>            | 1999          |
|                      | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>          | 1019          |
|                      | <b>Profondità ingombro [mm]</b>         | 726           |
|                      | <b>Altezza utile inserimento [mm]</b>   | 1900          |
|                      | <b>Larghezza utile inserimento [mm]</b> | 967           |
|                      | <b>Colore</b>                           | Grigio chiaro |
|                      | <b>RAL</b>                              | 7035          |
|                      | <b>Verniciatura</b>                     | Polvere       |
| <b>Quantità [NR]</b> | 1                                       |               |

|                      |                                       |           |
|----------------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Asta</b>          | <b>Materiale</b>                      | Alluminio |
|                      | <b>Passo [mm]</b>                     | 25        |
|                      | <b>Altezza commerciale [mm]</b>       | 957       |
|                      | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>     | 117       |
|                      | <b>Profondità commerciale [mm]</b>    | 62        |
|                      | <b>Altezza ingombro [mm]</b>          | 957       |
|                      | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>        | 117       |
|                      | <b>Profondità ingombro [mm]</b>       | 62        |
|                      | <b>Altezza utile inserimento [mm]</b> | 900       |
|                      | <b>Fissaggio</b>                      | Incluso   |
| <b>Quantità [NR]</b> | 1                                     |           |

|                 |                             |  |
|-----------------|-----------------------------|--|
| <b>Chiusura</b> | <b>Larghezza [EH]</b>       | 54   |
|                 | <b>Profondità [EH]</b>      | 36   |
|                 | <b>Chiusura</b>             | Key  |
|                 | <b>Codice chiusura</b>      | C0   |
|                 | <b>Descrizione chiusura</b> | Tutte le chiavi avranno numerazione diversa - Il numero di serie della serratura sarà casuale tra 1 e 19 |
|                 | <b>Posizione serratura</b>  | Centrale   |
|                 | <b>Push to open</b>         | No   |
|                 | <b>Serrature [NR]</b>       | 1  |
|                 | <b>Quantità [NR]</b>        | 1  |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$ 

INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                         |                                    |               |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Cassetto H=50 mm</b> | <b>Passo [mm]</b>                  | 17            |
|                         | <b>Estrazione [%]</b>              | 92-96-100     |
|                         | <b>Portata [kg]</b>                | 100-75-50     |
|                         | <b>Tipo di estrazione</b>          | Flessibile    |
|                         | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 50            |
|                         | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 969           |
|                         | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 722           |
|                         | <b>Larghezza [EH]</b>              | 54            |
|                         | <b>Profondità [EH]</b>             | 36            |
|                         | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 44            |
|                         | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 969           |
|                         | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 722           |
|                         | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 33            |
|                         | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 908           |
|                         | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602           |
|                         | <b>Colore</b>                      | Grigio chiaro |
|                         | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso       |
|                         | <b>RAL</b>                         | 7035          |
|                         | <b>Verniciatura</b>                | Elettroforesi |
| <b>Quantità [NR]</b>    | 1                                  |               |

|                         |                                    |               |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Cassetto H=75 mm</b> | <b>Estrazione [%]</b>              | 100           |
|                         | <b>Passo [mm]</b>                  | 17            |
|                         | <b>Portata [kg]</b>                | 200           |
|                         | <b>Tipo di estrazione</b>          | Telescopica   |
|                         | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 75            |
|                         | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 969           |
|                         | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 720           |
|                         | <b>Larghezza [EH]</b>              | 54            |
|                         | <b>Profondità [EH]</b>             | 36            |
|                         | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 71            |
|                         | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 969           |
|                         | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 720           |
|                         | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 58            |
|                         | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 908           |
|                         | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602           |
|                         | <b>Colore</b>                      | Grigio chiaro |
|                         | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso       |
|                         | <b>RAL</b>                         | 7035          |
|                         | <b>Verniciatura</b>                | Elettroforesi |
| <b>Quantità [NR]</b>    | 1                                  |               |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$ 


INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                          |                                    |               |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Cassetto H=100 mm</b> | <b>Estrazione [%]</b>              | 100           |
|                          | <b>Passo [mm]</b>                  | 17            |
|                          | <b>Portata [kg]</b>                | 200           |
|                          | <b>Tipo di estrazione</b>          | Telescopica   |
|                          | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 100           |
|                          | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 969           |
|                          | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 720           |
|                          | <b>Larghezza [EH]</b>              | 54            |
|                          | <b>Profondità [EH]</b>             | 36            |
|                          | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 96            |
|                          | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 969           |
|                          | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 720           |
|                          | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 83            |
|                          | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 908           |
|                          | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602           |
|                          | <b>Colore</b>                      | Grigio chiaro |
|                          | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso       |
|                          | <b>RAL</b>                         | 7035          |
|                          | <b>Verniciatura</b>                | Elettroforesi |
| <b>Quantità [NR]</b>     | 1                                  |               |

|                          |                                    |               |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Cassetto H=125 mm</b> | <b>Estrazione [%]</b>              | 100           |
|                          | <b>Passo [mm]</b>                  | 17            |
|                          | <b>Portata [kg]</b>                | 200           |
|                          | <b>Tipo di estrazione</b>          | Telescopica   |
|                          | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 125           |
|                          | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 969           |
|                          | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 720           |
|                          | <b>Larghezza [EH]</b>              | 54            |
|                          | <b>Profondità [EH]</b>             | 36            |
|                          | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 121           |
|                          | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 969           |
|                          | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 720           |
|                          | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 108           |
|                          | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 908           |
|                          | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602           |
|                          | <b>Colore</b>                      | Grigio chiaro |
|                          | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso       |
|                          | <b>RAL</b>                         | 7035          |
|                          | <b>Verniciatura</b>                | Elettroforesi |
| <b>Quantità [NR]</b>     | 1                                  |               |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$ 


INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                          |                                    |               |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Cassetto H=150 mm</b> | <b>Estrazione [%]</b>              | 100           |
|                          | <b>Passo [mm]</b>                  | 17            |
|                          | <b>Portata [kg]</b>                | 200           |
|                          | <b>Tipo di estrazione</b>          | Telescopica   |
|                          | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 150           |
|                          | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 969           |
|                          | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 720           |
|                          | <b>Larghezza [EH]</b>              | 54            |
|                          | <b>Profondità [EH]</b>             | 36            |
|                          | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 146           |
|                          | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 969           |
|                          | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 720           |
|                          | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 133           |
|                          | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 908           |
|                          | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602           |
|                          | <b>Colore</b>                      | Grigio chiaro |
|                          | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso       |
|                          | <b>RAL</b>                         | 7035          |
|                          | <b>Verniciatura</b>                | Elettroforesi |
| <b>Quantità [NR]</b>     | 1                                  |               |

|                          |                                    |               |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Cassetto H=200 mm</b> | <b>Estrazione [%]</b>              | 100           |
|                          | <b>Passo [mm]</b>                  | 17            |
|                          | <b>Portata [kg]</b>                | 200           |
|                          | <b>Tipo di estrazione</b>          | Telescopica   |
|                          | <b>Altezza commerciale [mm]</b>    | 200           |
|                          | <b>Larghezza commerciale [mm]</b>  | 969           |
|                          | <b>Profondità commerciale [mm]</b> | 720           |
|                          | <b>Larghezza [EH]</b>              | 54            |
|                          | <b>Profondità [EH]</b>             | 36            |
|                          | <b>Altezza ingombro [mm]</b>       | 196           |
|                          | <b>Larghezza ingombro [mm]</b>     | 969           |
|                          | <b>Profondità ingombro [mm]</b>    | 720           |
|                          | <b>Altezza utile [mm]</b>          | 183           |
|                          | <b>Larghezza utile [mm]</b>        | 908           |
|                          | <b>Profondità utile [mm]</b>       | 602           |
|                          | <b>Colore</b>                      | Grigio chiaro |
|                          | <b>Fissaggio</b>                   | Incluso       |
|                          | <b>RAL</b>                         | 7035          |
|                          | <b>Verniciatura</b>                | Elettroforesi |
| <b>Quantità [NR]</b>     | 2                                  |               |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$ 

INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
 INFO@FAMISPA.COM  
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585472  
 EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585482  
 INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                        |                             |           |
|------------------------|-----------------------------|-----------|
| Kit plastiche cassetto | Materiale                   | ABS e pvc |
|                        | Altezza commerciale [mm]    | 47        |
|                        | Larghezza commerciale [mm]  | 811       |
|                        | Profondità commerciale [mm] | 28        |
|                        | Larghezza [EH]              | 54        |
|                        | Altezza ingombro [mm]       | 47        |
|                        | Larghezza ingombro [mm]     | 811       |
|                        | Profondità ingombro [mm]    | 28        |
|                        | Colore                      | Darkgrey  |
|                        | Maniglie [NR]               | 1         |
|                        | Quantità [NR]               | 7         |

|                            |                             |               |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Piano regolabile fessurato | Portata [kg]                | 250           |
|                            | Altezza commerciale [mm]    | 35            |
|                            | Larghezza commerciale [mm]  | 991           |
|                            | Profondità commerciale [mm] | 721           |
|                            | Larghezza [EH]              | 54            |
|                            | Profondità [EH]             | 36            |
|                            | Altezza ingombro [mm]       | 51            |
|                            | Larghezza ingombro [mm]     | 991           |
|                            | Profondità ingombro [mm]    | 721           |
|                            | Larghezza utile [mm]        | 968           |
|                            | Profondità utile [mm]       | 721           |
|                            | Colore                      | Grigio chiaro |
|                            | Fissaggio                   | Incluso       |
|                            | RAL                         | 7035          |
| Verniciatura               | Polvere                     |               |
| Quantità [NR]              | 2                           |               |

|                               |                             |               |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Piano superiore per serrature | Portata [kg]                | 150           |
|                               | Altezza commerciale [mm]    | 46            |
|                               | Larghezza commerciale [mm]  | 990           |
|                               | Profondità commerciale [mm] | 723           |
|                               | Larghezza [EH]              | 54            |
|                               | Profondità [EH]             | 36            |
|                               | Altezza ingombro [mm]       | 46            |
|                               | Larghezza ingombro [mm]     | 990           |
|                               | Profondità ingombro [mm]    | 723           |
|                               | Larghezza utile [mm]        | 968           |
|                               | Profondità utile [mm]       | 723           |
|                               | Colore                      | Grigio chiaro |
|                               | Fissaggio                   | Incluso       |
|                               | RAL                         | 7035          |
| Verniciatura                  | Polvere                     |               |
| Quantità [NR]                 | 1                           |               |

Tolleranze: dimensioni  $\pm 2\%$  | pesi  $\pm 5\%$ 

INNOVATION  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
 TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
 INFO@FAMISPA.COM  
 R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
 CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
 CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585472  
 EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
 TEL +39 0424 585455  
 FAX +39 0424 585482  
 INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)

|                              |                                       |                 |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Specifiche di vendita</b> | <b>Multiplo d'ordine [NR]</b>         | 1               |
|                              | <b>Tipologia imballo</b>              | Pallet in legno |
|                              | <b>Larghezza imballo [mm]</b>         | 1090            |
|                              | <b>Profondità imballo [mm]</b>        | 790             |
|                              | <b>Altezza imballo [mm]</b>           | 2160            |
|                              | <b>Peso lordo [kg]</b>                | 224             |
|                              | <b>Peso legno [kg]</b>                | 6,2             |
|                              | <b>Peso plastica [kg]</b>             | 0,211           |
|                              | <b>Peso polistirolo [kg]</b>          | 0,957           |
|                              | <b>Volume imballo [m<sup>3</sup>]</b> | 1,8600          |

Tolleranze: dimensioni ±2% | pesi ±5%



**INNOVATION**  
SINCE 1929.

**FAMIS.r.l.**

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585470  
INFO@FAMISPA.COM

R.I. DI VICENZA, C.F. & P. IVA IT03498610249  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 INT. VERS.  
CCIAA VI: R.E.A. N° 330190

Soggetta ad attività di direzione e coord. di C.I.M.M. s.p.a.

FAMI EXPORT DEPT.  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585472  
EXPORT@FAMISPA.COM

[WWW.FAMISPA.COM](http://WWW.FAMISPA.COM)

**STOREVAN**  
TEL +39 0424 585455  
FAX +39 0424 585482  
INFO@STOREVAN.IT

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)